

安全データシート

(1) 製品及び会社情報

製品名 : 虫よけカトリスプロ(薬剂カートリッジ)
 会社名 : 大日本除虫菊株式会社
 住所 : 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番11号
 担当部門 : お客様相談室
 電話番号 : 06-6441-1105
 整理番号 : 1237

(2) 危険有害性の要約

GHS分類

分類実施日 : 2015年3月20日、事業者向けGHS分類ガイダンス(V1.1)使用

物理化学的危険性	爆発物 可燃性/引火性ガス エアゾール 支燃性/酸化性ガス 高压ガス 引火性液体 引火性固体 自己反応性化学品 自然発火性液体 自然発火性固体 自己発熱性化学品 水反応可燃性化学品 酸化性液体 酸化性固体 有機過酸化物 金属腐食性物質	分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外 分類対象外
----------	--	---

健康に対する有害性	急性毒性(経口) 急性毒性(経皮) 急性毒性(吸入:ガス) 急性毒性(吸入:蒸気) 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) 皮膚腐食性/刺激性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 呼吸器感作性 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回暴露) 特定標的臓器毒性(反復暴露) 吸引性呼吸器有害性	区分外 区分外 分類対象外 分類対象外 区分4 区分外 区分外 分類できない 区分外 区分外 区分外 区分外 区分1(神経系) 区分外 区分外
-----------	--	---

環境に対する有害性	水性環境有害性(急性) 水性環境有害性(長期間) オゾン層への有害性	区分1 区分1 分類できない
-----------	--	----------------------

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語	: 危険
危険有害性情報	: ・吸入すると有害(粉塵及びミスト) ・臓器の障害(神経系) ・水性生物に非常に強い毒性 ・長期継続的影響によって水性生物に非常に強い毒性
注意書き	: 【安全対策】 ・使用前に取扱説明書をよく読むこと。 ・ミストを吸入しないこと。 ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 【応急措置】 ・吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸し易い姿勢で休息させること。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 ・漏出物を回収すること。 【保管】 ・施錠して保管すること。 【廃棄】 ・内容物/容器は各自治体の規則に従って適切に廃棄すること。

(3) 組成、成分情報

・単一化学物質・混合物の区	: 混合物 配合成分: メトフルトリン、安定剤、灯油等 (上記混合物を白色のセルロース粒に含浸し、プラスチック製カートリッジに入れたもの)
・成分	: メトフルトリン(ピレスロイド系殺虫剤)
・化学名又は一般名	: 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メキシメチルベンジル (EZ)-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-ジメチル-3-(プロップ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート
・CAS番号	: 240494-70-6
・官報公示整理番号	: 化審法 (3)-4537、安衛法 3-(1)-74
・化学式	: $C_{18}H_{20}F_4O_3$
・成分	: BHT
・化学名又は一般名	: 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール
・CAS番号	: 128-37-0
・官報公示整理番号	: 化審法 (3)-540
・PRTR法	: 第1種指定化学物質
・化学式	: $C_{15}H_{24}O$

(4) 応急措置

皮膚に付着した場合	: 直ちに水で洗い流した後、石鹼でよく洗う。汚染した衣類は洗い落としてから着用する。
目に入った場合	: 清浄な流水で15分以上洗眼した後、痛みがあれば眼科医の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	: 水で口の中をよく洗浄し、必要があれば医師の手当てを受ける。医師には本剤がピレスロイド系の殺虫剤であることを告げて診察を受けること。

(5) 火災時の措置

・消火剤	: 水、泡、粉末、炭酸ガス
・消火方法	: 可能な限り風上から消火活動を行う。呼吸保護具など適切な保護具を状況に応じて着用して、散水、消火剤で消火作業を行う。

(6) 漏出の措置

除去方法 : カートリッジの内容物が床等に漏出した場合は、ほうき、スコップ等で回収する。廃棄の際は包んで捨てること。

(7) 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い : カートリッジ内容物を取り出したりしないこと。
: 食品と区別し、内容物を誤って食べることをないように注意すること。
: 狭い場所で使用する場合は、できるだけ密閉状態を避け、時々換気をする
- ・保管 : 直射日光を避け、小児の手の届かない涼しいところに保管すること。
: 高温になるところ(車内、電気製品付近など)での長時間の保管は避けること。

(8) ばく露防止及び保護措置

定められた用法・用量及び使用上の注意事項に従って使用すれば危険性は低い。

(9) 物理的及び化学的性質

物理的状態

- 形状 : 薬液を含浸した白色のセルロース粒をプラスチック容器に充填したもの。
臭い : 特異臭

(10) 安定性及び反応性

- 安定性 : 室温において安定
反応性 : なし

(11) 有害性情報

[メフルトリン]

・急性毒性

- 経口 LD₅₀値 : >2000mg/kg (ラット ♂)
: 2000mg/kg (ラット ♀)
経皮 LD₅₀値 : >2000mg/kg (ラット ♂♀)
吸入 LC₅₀値 : 1960mg/m³ (ラット ♂)
: 1080mg/m³ (ラット ♀)

・局所効果

- 眼刺激性 : 刺激性なし (ウサギ)
皮膚刺激性 : 軽度の刺激性あり (ウサギ)

(12) 環境影響情報

[メフルトリン]

- 魚毒性 LC₅₀値 : 3.06 μg/L (96H、コイ)

(13) 廃棄上の注意

- ・使用後は、自治体の指導に従って廃棄すること。

(14) 輸送上の注意

- 安全対策 : 容器が破損しないように乱暴な取扱を避ける

(15) 適用法令

- 消防法 : 第4類第2石油類(含浸原液に関する情報)
労働安全衛生法 : 通知対象物質(2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール)
化学物質排出把握管理促進法 : 第1種指定化学物質(2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール)

(16)その他の情報

改訂履歴： 作成日 2008年 1月26日
改訂日 2010年 3月 4日
改訂日 2015年 7月10日

緊急連絡先：

財団法人 日本中毒情報センター

使用中や使用後に異常を感じた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。

処置法などで不明なことは、医師から下記に電話してお尋ねください。

中毒110番	一般市民向け	医療機関専用有料電話
大阪 (365日, 24時間対応)	072-727-249	072-726-9923
つくば (365日, 9-21時対応)	029-852-999	029-851-9999

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関してはいかなる保証をなすものではありません。定められた用法・用量及び使用上の注意事項に従ってご使用下さい。